

# Ceník tepelných čerpadel pro Českou republiku



Uvedené ceny jsou bez DPH.

**Platnost od: 1. 2. 2024**

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY **NIBE**



NIBE split			Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
set 1/HBS-6	AMS 10-6 + HBS 05-6	(HP064036 + HBS067578)	90 000 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT26518
set 20/HBS-6	AMS 20-6 + HBS 20-6	(HP064235 + HBS067668)	91 500 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT26519
set 1/HBS-8	AMS 10-8 + HBS 05-12	(HP064033 + HBS067480)	116 500 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21416
set 1/HBS-12	AMS 10-12 + HBS 05-12	(HP064034 + HBS067480)	133 000 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21417
set 1/HBS-16	AMS 10-16 + HBS 05-16	(HP064035 + HBS067536)	173 000 Kč	RA2	267,90 Kč	ANO	SVT21418
set 1/LS6	AMS 10-6 + Lucie 200/6 SPLIT	(HP064036 + 170200101)	158 000 Kč	RA2	366,70 Kč	ANO	SVT32601
set 3/LS8-12	AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT	(HP064033 + 170200100)	170 500 Kč	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25499
set 5/LS8-12	AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT	(HP064034 + 170200100)	186 500 Kč	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25500
set 7/LS16	AMS 10-16 + Lucie 200/16 SPLIT	(HP064035 + 170200102)	224 000 Kč	RA2	510,15 Kč	ANO	SVT32602

Podmínkou nákupu sestavy za akční cenu je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10.  
Samostatné sestavy AMS 10/20 + HBS 05/20 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok			Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP064328	F2050-6		114 000 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33136
HP064318	F2050-10		157 000 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO	SVT33138
HP064092	F2040-12		172 500 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT5394
HP064108	F2040-16		212 500 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT5401
HP064220	S2125-8 1× 230 V		205 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
HP064218	S2125-12 1× 230 V		229 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30921
HP064139	F2120-16		296 000 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT21199
HP064141	F2120-20		336 000 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT21200
HP064219	S2125-8		229 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
HP064217	S2125-12		245 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30921
set 13S/2040	F2040-6 + VVM S320	(HP064206 + VVM069196)	222 500 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT30481
set 1S/2040	F2040-8 + VVM S320	(HP064109 + VVM069196)	256 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT5393
set 1S/2050	F2050-6 + VVM S320	(HP064328 + VVM069196)	231 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT33136
set 1/2050	F2050-6 + VVM 225	(HP064328 + VVM069229)	212 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT33136
set 2S/2050	F2050-10 + VVM S320	(HP064318 + VVM069196)	271 000 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT33138
set 2/2050	F2050-10 + VVM 225	(HP064318 + VVM069229)	260 500 Kč	RA2	233,70 Kč	ANO	SVT33138
set 2S/2040	F2040-12 + VVM S320	(HP064092 + VVM069196)	284 000 Kč	RA2	365,75 Kč	ANO	SVT5394
set 18/2040	F2040-12 + VVM 225	(HP064092 + VVM069229)	263 000 Kč	RA2	365,75 Kč	ANO	SVT5394
set 5/2040	F2040-16 + VVM 310	(HP064108 + VVM069430)	322 500 Kč	RA2	366 Kč	ANO	SVT5401
set 1S/2125	S2125-8 1× 230 V + VVM S320	(HP064220 + VVM069196)	294 000 Kč	RA2	437 Kč	ANO	SVT30922
set 17/2125	S2125-8 1× 230 V + VVM 225	(HP064220 + VVM069229)	281 000 Kč	RA2	437 Kč	ANO	SVT30922
set 2S/2125	S2125-8 + VVM S320	(HP064219 + VVM069196)	322 000 Kč	RA2	437 Kč	ANO	SVT30922
set 18/2125	S2125-8 + VVM 225	(HP064219 + VVM069229)	309 000 Kč	RA2	437 Kč	ANO	SVT30922
set 3S/2125	S2125-12 1× 230 V + VVM S320	(HP064218 + VVM069196)	312 500 Kč	RA2	437 Kč	ANO	SVT30921
set 4S/2125	S2125-12 + VVM S320	(HP064217 + VVM069196)	341 000 Kč	RA2	437 Kč	ANO	SVT30921
set 11S/2120	F2120-16 + VVM S320	(HP064139 + VVM069196)	360 000 Kč	RA2	437 Kč	ANO	SVT21199

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ).  
Samostatné jednotky F2120 a F2040 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE CPD 11-25/xx nebo systémovou jednotkou VVM.

## Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché připojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m<sup>2</sup>
- Integrovaná nádrž 180 l
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace MyUplink

## Technické údaje NIBE VVM S320:

Vestavěný elektrokotel	kw	9
Objem ohřívače vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/615
Hmotnost	kg	130





## Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Velmi tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonostních variantách 8 kW a 12 kW.
- Varianty o výkonu 16 kW a 20 kW jsou dostupné ve verzi F2120.



### Technické údaje NIBE S2125/F2120:

Typ		S2125-8	S2125-12	F2120-16	F2120-20
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,00/3,70	5,00/3,80	5,05/3,9	5,05/3,9
Max. výstupní teplota	°C	75	75	65	65
Chladivo		R290	R290	R410a	R410a
Hmotnost [kg]	kg	150	160	183	183
Výška/šířka/hloubka	mm	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku (dBA)	dBA	49	49	55	55

NIBE systémové jednotky a regulace		Cena	RA	Recyklační příspěvek
VVM069400	VVM 500 Systémová jednotka pro F2120, F2040	154 000 Kč	RA3	152 Kč
VVM069430	VVM 310 Systémová jednotka pro F2120, F2040	141 000 Kč	RA3	152 Kč
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, F2040	125 000 Kč	RA2	152 Kč
VVM069250	VVM S330 – Systémová jednotka	129 000 Kč	RA2	152 Kč
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro F2120-8, F2040-6/8	103 500 Kč	RA2	152 Kč
AS067224	SMO 20 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	21 000 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067225	SMO 40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	32 000 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067654	SMO S40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	35 000 Kč	RA2	4,85 Kč

## Řídicí modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směšovaných okruhů vytápění s jedním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
- Velikost ohřívače vody či akumulační nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

### Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až 8 tepelných čerpadel

Výška/šířka/hloubka mm 350/540/110

Hmotnost kg 5

Kompatibilní venkovní jednotky:  
řada NIBE F2120, řada NIBE F2040,  
řada NIBE AMS10 + HBS 05



Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 200 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 200 Kč	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 200 Kč	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	2 300 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	2 100 Kč	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

## Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067248	ACS 310 – sada pro chlazení s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120	18 000 Kč	RA2	7,03 Kč
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	8 000 Kč	RA1	4,80 Kč
AS067319	UPM4 25-75 PWM 130 – oběhové čerpadlo	7 500 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067320	CPD 11-25/75 – oběhové čerpadlo*	8 000 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067249	DEH 310 – adaptéry pro další zdroj pro VVM 310	7 500 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067180	DEH 500 – adaptéry pro další zdroj na VVM 500	10 500 Kč	RA2	7,03 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	19 500 Kč	RA2	7,30 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	8 000 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067314	EMK 300 – měřič dodané energie pro VVM 320	5 000 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067246	EMK 310 – měřič dodané energie pro VVM 310	5 500 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067178	EMK 500 – měřič dodané energie pro VVM 500	6 000 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	4 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067598	Konzole na zeď F2040-8/12	6 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067601	Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6	2 100 Kč	RA1	0 Kč
AS067602	Konzole na zeď pro AMS 20-6, 10-6/8/12	1 750 Kč	RA1	0 Kč
AS067026	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – pozink	4 400 Kč	RA1	0 Kč
AS067402	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – lak	5 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067033	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – pozink	4 800 Kč	RA1	0 Kč
AS067404	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – lak	5 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067027	Konzole na zem pro F2040-6 – pozink	4 400 Kč	RA1	0 Kč
AS067403	Konzole na zem pro F2040-6 – lak	5 800 Kč	RA1	0 Kč
AS067039	Konzole na zem pro F2040-8 – pozink	4 700 Kč	RA1	0 Kč
AS067406	Konzole na zem pro F2040-8 – lak	5 600 Kč	RA1	0 Kč
AS067036	Konzole na zem pro F2040-12/16 – pozink	5 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067405	Konzole na zem pro F2040-12/16 – lak	6 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067001	Konzole na zem pro S2125-8/12 a F2120-8 – pozink	4 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067400	Konzole na zem pro S2125-8/12 F2120-8 – lak	6 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067002	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – pozink	4 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067401	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – lak	6 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067407	Závěsná konzole na zeď pro F2120-8/12/16/20 – pozink	11 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067614	KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	5 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067823	KVR 11-10 pro S2125, F2120	4 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067616	KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	8 000 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067824	KVR 11-30 pro F2125 a S2125	6 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067618	KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	12 000 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067825	KVR 11-60 pro F2125 a S2125	10 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	15 000 Kč	RA1	0,16 Kč
AS067247	POOL 310 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 310 / VVM 320	16 500 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu	13 000 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067181	POOL 500 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 500	11 500 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	6 000 Kč	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	1 000 Kč	RA1	1,43 Kč
AS067179	SCA 30 – adaptéry pro solární systém na VVM 500	11 000 Kč	RA2	7,03 Kč
AS067245	SCA 35 – adaptéry pro solární systém na VVM 310	7 500 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	13 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	11 000 Kč	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,43 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,43 Kč
AS067453	Uplink kupón 3 měsíce	200 Kč	-	0 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	3 000 Kč	RA2	0 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	7 000 Kč	RA2	0 Kč

\* do vyprodání zásob



Sestava s TČ	Sestava s FV		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
FV2050-6/500	D10.116	F2050-6 + VVM 500, hybridní střídač 10 kW, 3fázový + baterie 11,6 kWh	418 500 Kč	474 612 Kč	56 112 Kč	RA2	605 Kč	ANO
FV2050-10/500	D10.116	F2050-10 + VVM 500, hybridní střídač 10 kW, 3fázový + baterie 11,6 kWh	459 500 Kč	517 612 Kč	58 112 Kč	RA2	605 Kč	ANO
FV2125-8/500	D10.116	S2125-8 (400V) + VVM 500, hybridní střídač 10 kW, 3fázový + baterie 11,6 kWh	510 500 Kč	590 112 Kč	79 612 Kč	RA2	808 Kč	ANO
FV2125-12/500	D10.116	S2125-12 (400V) + VVM 500, hybridní střídač 10 kW, 3fázový + baterie 11,6 kWh	554 500 Kč	605 612 Kč	51 112 Kč	RA2	808 Kč	ANO
FV2120-16/500	D10.116	F2120-16 + VVM 500, hybridní střídač 10 kW, 3fázový + baterie 11,6 kWh	572 500 Kč	656 612 Kč	84 112 Kč	RA2	808 Kč	ANO
FV2125-12/S40	D10.116	S2125-12 + SMO S40 + NAD 100v1 + OKC 300 NTR/HP regulace, hybridní střídač 10 kW, 3fázový + baterie 11,6 kWh	476 500 Kč	525 199 Kč	48 699 Kč	RA2	661 Kč	ANO
FV2120-16/S40	D10.116	F2120-16 + SMO S40 + NAD 100v1 + OKC 300 NTR/HP, hybridní střídač 10 kW, 3fázový + baterie 11,6 kWh	494 500 Kč	576 199 Kč	81 699 Kč	RA2	661 Kč	ANO
FV2050-6/S40	D37.62	F2050-6 + VVM 500, hybridní střídač 3,7 kW, 1fázový + baterie 6,2 kWh	272 000 Kč	310 727 Kč	38 727 Kč	RA2	428 Kč	ANO
FV2050-10/S40	D37.62	F2050-10 + VVM 500, hybridní střídač 3,7 kW, 1fázový + baterie 6,2 kWh	313 000 Kč	353 727 Kč	40 727 Kč	RA2	428 Kč	ANO
FV2125-8-1/S40	D37.62	S2125-8 (230V) + SMO S40 + NAD 100v1 + OKC 300 NTR/HP, hybridní střídač 3,7 kW, 1fázový + baterie 6,2 kWh	360 000 Kč	401 727 Kč	41 727 Kč	RA2	484 Kč	ANO
FV10-6/LS6-12	D37.62	AMS 10-6 + LUCIE 200/6-12 SPLIT + OKCE 250 S, hybridní střídač 3,7 kW, 1fázový + baterie 6,2 kWh	274 000 Kč	312 685 Kč	38 685 Kč	RA2	561 Kč	ANO
FV10-8/LS8-12	D37.62	AMS 10-8 + LUCIE 200/8-12 SPLIT + OKCE 250 S, hybridní střídač 3,7 kW, 1fázový + baterie 6,2 kWh	286 000 Kč	333 185 Kč	47 185 Kč	RA2	567 Kč	ANO



ARGO monoblok		Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
HP032087	Tepelné čerpadlo AIM08EMX	103 000 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO
HP032088	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH	133 000 Kč	RA2	81,70 Kč	ANO
HP032089	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH	163 000 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO

Příslušenství k tepelným čerpadlům ARGO vzduch-voda		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS032090	Vnitřní hydromodul HM09A s regulací	44 300 Kč	RA2	8 Kč
AS032097	Pružné připojení pro AIM 08	1 620 Kč	RA2	0 Kč
AS032098	Pružné připojení pro AIM 11	1 790 Kč	RA2	0 Kč
AS032099	Pružné připojení pro AIM 14	1 790 Kč	RA2	0 Kč
AS032093	Konzole na zem pro AIM 08	4 500 Kč	RA2	0 Kč
AS032094	Konzole na zem pro AIM 11	4 500 Kč	RA2	0 Kč
AS032095	Konzole na zem pro AIM 14	4 500 Kč	RA2	0 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm	4 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	1 000 Kč	RA1	0 Kč
2110553	Průtokový el. kotel TJ 2" EHP 6 kW	11 901 Kč	RA4	0 Kč
2110551	Průtokový el. kotel TJ 2" EHP 9 kW	12 231 Kč	RA4	0 Kč
9990022	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	7 000 Kč	RA2	0 Kč

## Tepelné čerpadlo ARGO iM

- Monoblok pro vytápění, chlazení a ohřev vody
- Snadná a rychlá instalace
- Tepelné čerpadlo s jasným evropským původem
- Výkony tepelného čerpadla: 8 kW (230 V), 11 a 14 kW (400 V)
- Modulovaný výkon frekvenčním měničem
- Integrované oběhové čerpadlo
- Příslušenství vnitřní modul HM09A s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním ve stylu NIBE



## Technické údaje ARGO iM

Typ		AIM 08 kW	AIM 11 kW	AIM 14 kW
Třída energetické účinnosti vytápění 35 °C / 55 °C <sup>1)</sup>		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Maximální chladicí výkon A35/W18	kW	6,8	9,8	12,9
Výkon elektrického kotle v jednotce HM09A	kW	9		
SCOP dle EN14825 průměrné podnebí, 35 °C / 55 °C		4,1 / 2,9	3,9 / 2,9	3,9 / 2,9
Údaje o výkonu podle normy EN 14511 při 7/35 – jmenovitý výkon	kW	8,1	10,16	13,57
COP podle normy EN 14511 při 7/35		4,19	4	4,06
Jmenovité napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50
Požadovaný jistič (typ C)	A	1 × 16	3 × 10	3 × 13
Max. výstupní teplota topného média	°C	58	58	58
Výška × šířka × hloubka	mm	835 × 1 190 × 370	1 067 × 1 190 × 370	1 335 × 1 270 × 420
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody	kg	73	90	160
Akustický tlak <sup>2)</sup>	dB (A)	44	44	45
Chladivo R410A – náplň (hermeticky uzavřený okruh)	kg	1,46	2,5	3,1

<sup>1)</sup> Stupnice třídy účinnosti výrobku při vytápění místnosti: A++ až G.

<sup>2)</sup> Akustický tlak dle normy EN 12102 při částečném zatížení.

# Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda



Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065447	S1155-6*	-	258 000 Kč	-	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT25577
HP065450	S1155-6 PC*	-	285 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT25198
HP065439	S1155-12*	-	284 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT25195
HP065443	S1155-16*	-	335 500 Kč	-	RA3	285 Kč	ANO	SVT25196
HP065692	S1156-8		260 000 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065695	S1156-8 PC		287 500 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065706	S1156-13		286 500 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065717	S1156-18		339 000 Kč		RA3	0 Kč	ANO	v procesu
HP065548	F1145-6	199 500 Kč	213 000 Kč	13 500 Kč	RA2	213,75 Kč	ANO	SVT1565
HP065549	F1145-8	208 000 Kč	222 000 Kč	14 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1566
HP065550	F1145-10	217 000 Kč	232 000 Kč	15 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1567
HP065097	F1145-12	232 000 Kč	248 000 Kč	16 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1569
HP065566	F1145-6 PC		243 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	
HP065567	F1145-8 PC		257 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	
HP065568	F1145-10 PC		272 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	
HP065498	S1155-25		477 000 Kč		RA1	285 Kč	ANO	
HP065098	F1145-15		295 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	SVT1570
HP065099	F1145-17		311 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	SVT1571
HP065744	F1153-4 PC EM 3x400V		217 000 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065753	F1153-6 PC EM 3x400V		245 000 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065297	F1345-24		501 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	SVT20736
HP065298	F1345-30		530 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	SVT20737
HP065299	F1345-40		598 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	SVT20738
HP065300	F1345-60		697 000 Kč		RA1	285 Kč	ANO	
HP065301	F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla		550 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	
HP065302	F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla		634 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	
HP065436	F1355-28		591 000 Kč		RA1	285 Kč	ANO	SVT25203
HP065496	F1355-43		701 500 Kč		RA1	285 Kč	ANO	

\* do vyprodání zásob

Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065472	S1255-6 R nerezový zásobník*		287 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	SVT25199
HP065473	S1255-6 R PC nerezový zásobník*		306 500 Kč		RA2	285 Kč	ANO	SVT25199
HP065455	S1255-12 R nerezový zásobník*		307 500 Kč		RA2	285 Kč	ANO	SVT25200
HP065464	S1255-16 R nerezový zásobník*		363 500 Kč		RA3	285 Kč	ANO	SVT25201
HP065743	F1253-4 R PC EM 3x400V		236 000 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065750	F1253-6 R 3x400V		242 000 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065752	F1253-6 R PC EM 3x400V		264 000 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065699	S1256-8 R nerezový zásobník		299 000 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065703	S1256-8 R PC nerezový zásobník		309 500 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065712	S1256-13 nerezový zásobník		310 500 Kč		RA2	0 Kč	ANO	v procesu
HP065720	S1256-18 nerezový zásobník		367 000 Kč		RA3	0 Kč	ANO	v procesu
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník	213 500 Kč	232 000 Kč	18 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	227 000 Kč	247 000 Kč	20 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	238 000 Kč	258 500 Kč	20 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	247 500 Kč	269 000 Kč	21 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník		242 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník		256 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník		266 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník		277 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník		269 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník		280 500 Kč		RA2	285 Kč	ANO	
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník		294 000 Kč		RA2	285 Kč	ANO	

\* do vyprodání zásob

## Tepelné čerpadlo S1156 PC

- Obsahuje frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu, vestavěné oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu
- Verze 1,5–8 kW je dostupná také ve verzi s pasivním chlazením (PC)



KOLEKTOR ZDARMA!



### Technické údaje NIBE S1156 PC:

Typ		S1156 1,5–8 kW/PC	S1156 3–13 kW	S1156 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčeční profil		A+/XL	A+/XL	A+/XXL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO <sub>2</sub> (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 500/600/620	1 500/600/620	1 500/600/620
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	165/171	179	184

## Tepelné čerpadlo S1256 PC

- Vestavěný Integrovaný zásobník teplé vody: 180 l
- Frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu
- Oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu



KOLEKTOR ZDARMA!



### Technické údaje NIBE S1256 PC:

Typ		S1256 1,5–8 kW/PC	S1256 3–13 kW	S1256 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčeční profil		A+/XL	A+/XL	A+/XL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO <sub>2</sub> (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/620	1 800/600/620	1 800/600/620
Integrovaný ohřivač vody	l	180	180	180
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	211/217	245	250

### Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“

		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 200 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 200 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 200 Kč	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	2 300 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	2 100 Kč	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat zároveň některý produkt řady „S“.



# Akce kolektor zdarma k tepelnému čerpadlu NIBE země-voda



Kolektory k tepelným čerpadlům		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	Doplatek	Recyklační příspěvek
akce kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (300 m) pro 6 kW	zdarma	13 800 Kč	13 800 Kč	0	0 Kč
akce kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (400 m) pro 8 kW	zdarma	18 400 Kč	18 400 Kč	0	0 Kč
akce kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (540 m) pro 10 kW	zdarma	24 840 Kč	24 840 Kč	0	0 Kč
akce kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32x2,9 (600 m) pro 12 kW	zdarma	27 600 Kč	27 600 Kč	0	0 Kč
akce kol-5	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (300 m) pro 6 kW	doplatek	20 400 Kč	12 000 Kč	8 400 Kč	0 Kč
akce kol-6	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (400 m) pro 8 kW	doplatek	27 200 Kč	15 300 Kč	11 900 Kč	0 Kč
akce kol-7	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (550 m) pro 10 kW	doplatek	37 400 Kč	20 800 Kč	16 600 Kč	0 Kč
akce kol-8	pb-PE100 RC GT-STRONG 40x3,7 (600 m) pro 12 kW	doplatek	40 800 Kč	22 800 Kč	18 000 Kč	0 Kč
akce kol-9	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (200 m) pro 6 kW	doplatek	36 200 Kč	14 300 Kč	21 900 Kč	0 Kč
akce kol-10	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (250 m) pro 8 kW	doplatek	45 250 Kč	14 650 Kč	30 600 Kč	0 Kč
akce kol-11	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (300 m) pro 10 kW	doplatek	54 300 Kč	15 500 Kč	38 800 Kč	0 Kč
akce kol-12	JANSEN powerwave 63x2,9 PE-RC (350 m) pro 12 kW	doplatek	63 350 Kč	16 050 Kč	47 300 Kč	0 Kč

Akce platí pouze při objednání současně s tepelným čerpadlem odpovídajícího jmenovitého výkonu dle tabulky výše. Kolektor je nutné odebrat před nebo současně s tepelným čerpadlem. Podmínkou odběru kolektoru zdarma nebo za doplatek je také nákup plnicí sady primárního okruhu. Uvedené délky kolektorů jsou doporučené pro jílovitou zeminu a teplejší oblasti v Česku.

Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS067195	ACS 45 – sada pasivního chlazení 4trubková	13 500 Kč	RA1	2,76 Kč
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	8 000 Kč	RA1	4,80 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	8 000 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067072	EXC 40 – karta pro F1126/1226	2 500 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067792	FMS 40 – montážní sada k F13xx	27 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067793	FMS 42 – montážní sada k F13xx s přepínacím ventilem	36 500 Kč	RA1	0 Kč
AS067627	FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355	57 000 Kč	RA1	54,15 Kč
AS067446	HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1345	102 000 Kč	RA2	54,15 Kč
AS067624	HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1145/1245	98 500 Kč	RA2	54,15 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	4 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	15 000 Kč	RA1	0,19 Kč
AS067625	PCM S40	102 000 Kč	RA1	54,15 Kč
AS067626	PCM S42	129 500 Kč	RA1	54,15 Kč
AS067296	PCS 44 – sada pasivního chlazení 4trubková	39 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS091475	Plnicí sada primárního okruhu 1"	3 500 Kč	RA1	0 Kč
AS091195	Plnicí sada primárního okruhu 5/4"	5 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	6 000 Kč	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	1 000 Kč	RA2	1,43 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	19 500 Kč	RA2	7,30 Kč
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	13 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	11 000 Kč	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,43 Kč
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" (do 40 kW)	11 000 Kč	RA1	1,43 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	4 500 Kč	RA1	1,43 Kč
AS075315	Deskový výměník NIBE PLEX 310-20 11,5 kW	18 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075316	Deskový výměník NIBE PLEX 310-40 27 kW	30 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075317	Deskový výměník NIBE PLEX 310-60 43 kW	35 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075318	Deskový výměník NIBE PLEX 310-80 60 kW	41 500 Kč	RA1	0 Kč
AS075319	Deskový výměník NIBE PLEX 322-30 81 kW	65 000 Kč	RA1	0 Kč
AS075320	Deskový výměník NIBE PLEX 322-40 110 kW	71 500 Kč	RA1	0 Kč
AS075321	Deskový výměník NIBE PLEX 322-60 175 kW	104 000 Kč	RA1	0 Kč
AS067453	Uplink kupón 3 měsíce	200 Kč	-	0 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	3 000 Kč	RA2	0 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	7 000 Kč	RA2	0 Kč



NIBE ventilační tepelná čerpadla		Cena	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP066056	F370-R nerezový zásobník	165 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066065	F470-R nerezový zásobník	215 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066128	S735-4 nerezový zásobník	229 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
set 735-4/S42	S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	273 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	245 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
set 735-7/S42	S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	289 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
HP066161	S135 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – regulace z TČ	53 500 Kč	RA2	86 Kč	NE	-
HP066009	F130 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – samostatná regulace	55 000 Kč	RA2	86 Kč	NE	-
HP084109	MT-WH 21-019-F- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190l	62 500 Kč	RA2	81,70 Kč	NE	-
HP084110	MT-WH 21-019-FS- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190l, s jedním výměníkem pro další zdroj	67 000 Kč	RA2	81,70 Kč	NE	-
HP084111	MT-WH 21-026-F- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260l	64 500 Kč	RA2	213,75 Kč	NE	-
HP084112	MT-WH 21-026-FS- tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260l, s jedním výměníkem pro další zdroj	69 000 Kč	RA2	213,75 Kč	NE	-

## Ventilační tepelné čerpadlo S735

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE myUplink

### Technické údaje NIBE S735:

#### Tepelný výkon podle EN 14 511

SCOP průměrné podnebí 35/55 °C		4,5/3,67
Výkon vestavěného elektrokotle	kW	max. 9
Objem zásobníku teplé vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	2025/600/620
Hmotnost	kg	213



Rekuperační jednotky		Cena	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
GV066163	NIBE ERS S10-400 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	56 100 Kč	RA2	54,15 Kč	SVT8460
GV066203	NIBE ERS S10-400 s entalpickým výměníkem, bez el. předehřevu*	79 500 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV066220	NIBE ERS 20-300 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	45 900 Kč	RA2	54,15 Kč	SVT35076
GV066241	NIBE ERS 30-600 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	68 500 Kč	RA2	54,15 Kč	SVT35075
GV066242	NIBE ERS S40-400 s rotačním regeneračním výměníkem*	59 900 Kč	RA2	54,15 Kč	SVT35074
-	ERS S10-400 rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	63 900 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
-	ERS S10-400 AF rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	70 500 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
-	ERS 20-300 rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	57 900 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
-	ERS 20-300 AF rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	64 500 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
-	ERS S40-400 L s rotačním regeneračním výměníkem, levé připojení (SUP/ETA)	68 500 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
-	ERS S40-400 L s rotačním regeneračním výměníkem, el. Dohřevem, levé připojení (SUP/ETA)	74 800 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu

\* Větrací jednotky NIBE ERS musí být propojeny s řídicí jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotku VVM.

## Rekuperační jednotka ERS S10-400

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m<sup>3</sup>/h
- NIBE ERS S10-400 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku bránící nežádoucímu ohřívání venkovního vzduchu v letním období)

### Technické údaje ERS S10-400:


Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308)	%	86
Výška/šířka/hloubka	mm	900/600/612
Hmotnost	kg	40



Vzduchotechnické sady pro ventilační TČ a rekuperační jednotky		Cena	RA	Recyklační příspěvek
VZT125R66	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d125 6+6)	73 500 Kč	RA2	0 Kč
VZT125R86	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d125 8+6)	82 500 Kč	RA2	0 Kč
VZT125R68	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d125 6+8)	82 500 Kč	RA2	0 Kč
VZT125R88	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d125 8+8)	89 000 Kč	RA2	0 Kč
VZT160R88	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d160 8+8)	82 500 Kč	RA2	0 Kč
VZT160R108	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d160 10+8)	91 500 Kč	RA2	0 Kč
VZT160R810	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d160 8+10)	91 500 Kč	RA2	0 Kč
VZT160R1010	VZT rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém - Zehnder (d160 10+10)	98 000 Kč	RA2	0 Kč
VZT125P4	VZT rozvody a komponenty pro podtlaký systém - Zehnder (125 - E4)	36 100 Kč	RA2	0 Kč
VZT160P6	VZT rozvody a komponenty pro podtlaký systém - Zehnder (160 - E6)	45 000 Kč	RA2	0 Kč
VZT160P8	VZT rozvody a komponenty pro podtlaký systém - Zehnder (160 - E8)	54 000 Kč	RA2	0 Kč
VZT160P10	VZT rozvody a komponenty pro podtlaký systém - Zehnder (160 - E10)	63 900 Kč	RA2	0 Kč
VZTE125R12	VZTE-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	54 200 Kč	RA2	0 Kč
VZTE125R16	VZTE-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	57 900 Kč	RA2	0 Kč
VZTE125R20	VZTE-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	65 900 Kč	RA2	0 Kč
VZTE160R12	VZTE-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	53 500 Kč	RA2	0 Kč
VZTE160R16	VZTE-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	60 700 Kč	RA2	0 Kč
VZTE160R20	VZTE-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém	74 500 Kč	RA2	0 Kč
VZTE125P04	VZTE-E-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlaký systém	25 700 Kč	RA2	0 Kč
VZTE160P06	VZTE-E-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlaký systém	29 900 Kč	RA2	0 Kč
VZTE160P08	VZTE-E-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlaký systém	39 900 Kč	RA2	0 Kč
VZTE160P10	VZTE-E-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlaký systém	42 000 Kč	RA2	0 Kč

## Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sady vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.







Detailní informace o vzduchotechnických setech je v brožurě [Koncept větrání NIBE](#) nebo na stránce [www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe](http://www.nibe.cz/koncept-vetrani-nibe).

## NIBE VZT set 2, sestava s větrací jednotkou ERS S10-400





### Větrací rekuperační jednotka





1		<p><b>Větrací rekuperační jednotka NIBE ERS S10-400</b> pro mechanickou výměnu vzduchu u vás doma bez významných energetických ztrát. Účinnost zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu je až 92 %</p>
---	---	--

### Připojení exteriéru

2		<p><b>Venkovní mřížka</b> pro montáž na stěnu DN 160, nerez, do 450 m<sup>2</sup>/h</p>
3		<p><b>ComfoPipe Compact 160</b> trubka, L = 1 000 mm, D = 190/160, materiál EPP</p>
5		<p><b>Spojovací nátrubek DN 160</b>, k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt</p>
6		<p><b>Izolovaná hliníková flexibilní vzduchová hadice</b>, balení 6 m, DN 160</p>

### Propojení tlumiče/rozdělovače a větrací jednotky

7		<p><b>Spojovací nátrubek DN 160</b>, k připojení vzduch. hadice / ComfoPipe na hrdlo jednotky nebo střešní kryt</p>
8		<p><b>Hliníková flexibilní vzduchová hadice</b> pro spojení větrací jednotky a rozvodné skříň. Balení 10 m, DN 160</p>
9a		<p><b>Koncová deska CW-P 520</b>, DN 160</p>
9b		<p><b>Koncová deska CW-P 420</b>, DN 160</p>

10a		<p><b>Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 520</b>, rozměry: 500 × 520 × 230 mm (D × Š × H)</p>
10b		<p><b>Akustický tlumič a rozdělovač CW-S 420</b>, rozměry: 500 × 420 × 230 mm (D × Š × H)</p>
11a		<p><b>Montážní deska CW-M 520</b>, 10 × 90/P, pro připojení CT90</p>
11b		<p><b>Montážní deska CW-M 420</b>, 8 × 90/P, pro připojení CT90</p>

### Rozvody – potrubí

12		<p><b>Větrací trubka ComfoTube 90</b>, 170 m (balení po 50 m a 20 m), materiál PE, Clinside, certifikováno</p>
13		<p><b>Těsnicí O-kroužek DN 90</b>, balení 10 ks</p>

### Vývody – interiér

14		<p><b>Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90</b>, DN 125, 1 × 90, v = 400 mm s montážními úhelníky</p>
15		<p><b>Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125</b> (plast, barva bílá), DN 125, d = 170 mm, v = 30 mm, Coanda effect, flow cone, aretace</p>



Příslušenství k ventilačním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám		Cena	RA	Recyklační příspěvek
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	8 000 Kč	RA1	4,80 Kč
AS066101	DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla a směš. ventilu	31 500 Kč	RA2	4,85 Kč
AS066102	DEH 41 – sada pro připojení zdroje na F370/470	9 500 Kč	RA2	4,85 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	8 000 Kč	RA1	2,76 Kč
GV067603	EAH 20-1800 – el. předehřev k ERS 10/30-400, prům. 160 mm, vč. spínacího relé	10 500 Kč	RA2	2,76 Kč
GV067604	EAH 20-900 – el. předehřev k ERS 20-250, prům. 125 mm, vč. spínacího relé	10 000 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067620	Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek	1 500 Kč	RA2	1,43 Kč
AS629103	Fresh TL 150 DE DB – přívodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku	1 900 Kč	RA2	1,43 Kč
AS629106	Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3ks v balení)	300 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	4 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	15 000 Kč	RA1	0,19 Kč
AS089756	Nástavec TOC 40 240 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	3 100 Kč	RA2	0 Kč
AS089757	Nástavec TOC 40 345 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	3 400 Kč	RA2	0 Kč
AS089758	Nástavec TOC 40 385–635 mm – teleskopický – F730/750, S735, ERS, F110-135	5 600 Kč	RA2	2,76 Kč
AS067535	OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu	10 500 Kč	RA2	54,15 Kč
AS067818	SAM 42 s konzolí, ventilační jednotka rovnotlaká k NIBE F750	49 000 Kč	RA2	54,15 Kč
AS067649	SAM 41 s konzolí, ventilační jednotka rovnotlaká k NIBE F750, vyšší výkon vent.	58 000 Kč	RA2	54,20 Kč
AS067794	SAM S42 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m <sup>3</sup> /h (53 l akumulace)	68 000 Kč	RA2	54,20 Kč
AS067795	SAM S44 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m <sup>3</sup> /h (53 l akumulace)	74 500 Kč	RA2	4,85 Kč
AS067064	RMU 40 - pokojová jednotka	6 000 Kč	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	1 000 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067540	SCA 43 – sada pro F730 s exter. zásobníkem TV	13 000 Kč	RA2	2,76 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	19 500 Kč	RA2	7,30 Kč
AS067127	SOLAR 41	12 500 Kč	RA1	2,76 Kč
AS067453	Uplink kupón 3 měsíce	200 Kč	–	0 Kč
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	3 000 Kč	RA2	0 Kč
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	7 000 Kč	RA2	0 Kč

NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Cena	RA	Recyklační příspěvek
VPB081141	VPB S200 nerez	49 500 Kč	RA	0 Kč
VPB081143	VPB S300 nerez	67 500 Kč	RA	0 Kč
AS080137	AHPH S300	48 500 Kč	RA4	0 Kč
AS080134	AHP S300	23 000 Kč	RA4	0 Kč

NIBE fancoily a příslušenství		Cena	RA	Recyklační příspěvek
AS0066004	Fancoil FCP CRC 43 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	11 500 Kč	RA2	1 Kč
AS0066006	Fancoil FCP CRC 63 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	14 000 Kč	RA2	1 Kč
AS3066301	Integrovaný termostat CB-T	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS0010996	Nástěnný termostat TS	1 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS9066575	Dvojecestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-4	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS9066576	Dvojecestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCP-6	2 200 Kč	RA2	0,6 Kč
AS0025002	Fancoil FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	15 000 Kč	RA2	1 Kč
AS0025004	Fancoil FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	16 500 Kč	RA2	1 Kč
AS0025022	Fancoil FCN Fly – IR 2 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládním)	19 000 Kč	RA2	1 Kč
AS0025024	Fancoil FCN Fly – IR 4 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládním)	20 500 Kč	RA2	1 Kč
AS9025311	Dvojecestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCN-2	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč
AS9025313	Dvojecestný regulační ventil s on/off pohonem 230 V NC pro FCN-4	2 000 Kč	RA2	0,6 Kč

## Nástěnné fancoily – FCN Fly

- Eleganční design, nenápadné provedení
- 2výkonová provedení
- Různé možnosti regulace včetně možnosti dálkového ovládním
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

### Technické údaje FCN Fly:

Fancoil nástěnný		FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, velikost 2)	FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, velikost 4)
Chladicí výkon	kW	1,4*	2,3*
Topný výkon	kW	2,7**	4,0**
Délka	mm	880	1 185

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru

\*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru



## Parapetní fancoily – FCP CRC

- Ideální na instalaci do podkrovní se šikmými stropy, kde není možnost nástěnné jednotky
- 2výkonová provedení
- Možnost integrovaného nebo nástěnného termostatu s ovládním
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

### Technické údaje FCN CRC:

Fancoil nástěnný		FCN Fly 43 (6rychlostní AC motor, velikost 4)	FCN Fly 63 (6rychlostní AC motor, velikost 6)
Chladicí výkon	kW	1,6*	2,5*
Topný výkon	kW	2,7**	4,3**
Délka/hloubka	mm	985/225	1 200/225

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru

\*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru



# DZD příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE



NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
1107914101	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP		22 810 Kč	-	RA4	0 Kč
1109914101	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP		26 136 Kč	-	RA4	0 Kč
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP		29 463 Kč	-	RA4	0 Kč
121491401	Zásobník TV – OKC 400 NTR/HP		49 421 Kč	-	RA4	0 Kč
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP		54 174 Kč	-	RA4	0 Kč
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL		58 450 Kč	-	RA4	0 Kč
110580391	Akumulační nádoba NAD 50v1 (TJ 6/4")		7 128 Kč	-	RA4	0 Kč
1108803102	Akumulační nádoba NAD 100v1 (TJ 6/4")		9 124 Kč	-	RA4	0 Kč
1109803191	Akumulační nádoba NAD 250v1 (TJ 6/4")		13 401 Kč	-	RA4	0 Kč
121380393	Akumulační nádoba NAD 500v1 (TJ 6/4")		14 826 Kč	-	RA4	0 Kč
121680393	Akumulační nádoba NAD 750v1 (TJ 6/4")		18 248 Kč	-	RA4	0 Kč
121580393	Akumulační nádoba NAD 1000v1 (TJ 6/4")		22 430 Kč	-	RA4	0 Kč
1210803171	UKV 300		22 335 Kč	-	RA4	0 Kč
1213803137	UKV 500		26 992 Kč	-	RA4	0 Kč
121380315	NADO 500/140v1		21 384 Kč	-	RA4	0 Kč
121680315	NADO 750/140v1		24 996 Kč	-	RA4	0 Kč
121380397	NADO 500/200v1		22 715 Kč	-	RA4	0 Kč
121580397	NADO 1000/200v1		30 128 Kč	-	RA4	0 Kč
1210803160	NADO 300/20v11 včetně izolace		58 926 Kč	-	RA4	0 Kč
1214803160	NADO 400/20v11 včetně izolace		61 587 Kč	-	RA4	0 Kč
1218803147	NADO 750/25v11		63 488 Kč	-	RA4	0 Kč
1215803147	NADO 1000/25v11		66 054 Kč	-	RA4	0 Kč
6231902	Izolace pro NAD(O) 500v1v4v5 (v1v2v3)		6 727 Kč	-	RA4	0 Kč
6231904	Izolace pro NAD(O) 750v1v4v5 (v1v2v3)		7 545 Kč	-	RA4	0 Kč
6231905	Izolace pro NAD(O) 1000v1v4v5 (v1v2v3)		8 636 Kč	-	RA4	0 Kč
6231915	Izolace pro NADO 750/250v1		7 545 Kč	-	RA4	0 Kč
6232093	Izolace pro NADO 750/25v11		11 455 Kč	-	RA4	0 Kč
6232092	Izolace pro NADO 1000/25v11		13 273 Kč	-	RA4	0 Kč
2110553	TJ 2" EHP 6 kW		11 901 Kč	-	RA4	7,40 Kč
2110551	TJ 2" EHP 9 kW		12 231 Kč	-	RA4	7,40 Kč
2110353	TJ 6/4" – 2kW		4 132 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110354	TJ 6/4" – 2,5kW		4 298 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110356	TJ 6/4" – 3,75kW		5 537 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110357	TJ 6/4" – 4,5kW		5 785 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110358	TJ 6/4" – 6kW		5 950 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110359	TJ 6/4" – 7,5kW		6 116 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110360	TJ 6/4" – 9kW		6 364 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110364	TJ 6/4" / E – 3,35kW		8 264 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110365	TJ 6/4" / E – 3,75kW		8 512 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110366	TJ 6/4" / E – 4,5kW		8 926 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110367	TJ 6/4" / E – 6kW		9 174 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110367	TJ 6/4" / E – 6kW		9 174 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110409	TPK 150-8/2,2 kW		3 140 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110055	TPK 168-8/2,2 kW		3 140 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110053	TPK 210-12/2,2 kW		4 380 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110050	TPK 210-12/3–6 kW		7 025 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110410	TPK 210-12/6,6 kW		7 851 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110051	TPK 210-12/5–9 kW		9 256 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110414	TPK 210-12/12 kW		9 752 Kč	-	RA4	2,90 Kč

Podmínkou akčních cen a nebo nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.

## Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

## Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Průměr/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody)	kg	102



## Průtokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktní rozměry
- Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

## Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupního a výstupního hrdla	5/4" (vnitřní)
Průměr/délka	mm 134/646



DZD klimatizace			Cena	RA	Recyklační příspěvek
DZD split 1	AIR 2,6 kW	(106020000 + 106020001)	16 860 Kč	RA	84 Kč
DZD split 2	AIR 3,5 kW	(106020002 + 106020003)	18 182 Kč	RA	84 Kč
DZD split 3	AIR 5,3 kW	(106020004 + 106020005)	26 364 Kč	RA	84 Kč

DZD multisplitové chladicí jednotky			Cena	RA	Recyklační příspěvek
106020006	Venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW)		22 066 Kč	RA	57 Kč
106020007	Venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)		37 603 Kč	RA	57 Kč
106020008	Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)		45 207 Kč	RA	86 Kč
106020009	Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN		5 289 Kč	RA	27 Kč
106020010	Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN		5 702 Kč	RA	27 Kč
106020011	Vnitřní jednotka AIR PLUS 3,5 kW IN		6 364 Kč	RA	27 Kč
106020012	Vnitřní jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN		7 355 Kč	RA	27 Kč
106020100	AEH-W4B1 - wifi modul		1 240 Kč	RA	27 Kč

Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.

## Klimatizace AIR PLUS

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- Srychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C


## Technické údaje AIR PLUS OUT:

Venkovní jednotky		DUO	TRIO	QUATRO
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky
Označení		AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT
Chladivo		R32	R32	R32
Kapacita	chladič výkon	kW 5,2	7,2	10
	topný výkon	kW 5,5	5,5	8
	topení	kW 6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Průtok vzduchu		m <sup>3</sup> /h 2 300	3 150	4 000
En. třída	chlazení	A++	A++	A++
	topení	A+	A+	A+
Hladina akustického tlaku		dB(A) 53	59	60
Provozní rozsah chlazení	chlazení	°C -15 – +48	-15 – +48	-15 – +48
	topení	°C -15 – +24	-15 – +48	-15 – +48
Elektrické připojení		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Šířka/výška/hloubka		mm 810/580/280	860/670/310	950/840/340
Hmotnost		kg 37	49	73



## Aplikace myUplink

Pokud je vaše tepelné čerpadlo připojené k internetu, můžete sledovat stav vašeho systému odkudkoli prostřednictvím aplikace myUplink. Máte s ní jak dokonalý přehled o aktuálním provozu vašeho tepelného čerpadla, tak přístup k historickým datům. Podle úrovně předplatného můžete získat více či méně informací, spravovat alarmy, aktualizovat systém nebo jej plně ovládat. Služba myUplink je dostupná pouze pro tepelná čerpadla NIBE řady „S“.



Předplatné/funkce	Zákazník		
	Základní	Premium	Historie
Přehled aktuálních dat, jako je vytápění, chlazení, ohřev vody nebo větrání	✓	✓	✓
Vzdálený přístup pomocí chytrého telefonu / tabletu / webového rozhraní	✓	✓	✓
Historie alarmů / reset / upozornění	✓	✓	✓
Notifikace alarmu e-mailem	✓	✓	✓
WLAN registrace v domácí síti	✓	✓	✓
Adaptivní řízení podle předpovědi počasí	✓	✓	✓
Automatická aktualizace prostřednictvím aplikace	✓	✓	✓
Pozvání dalších uživatelů prostřednictvím aplikace online	✓	✓	✓
Historie (30 dní, vybraná data)	✓	✓	–
Historie (2 roky, rozšířená data)	–	–	✓
Chytrý průvodce nastavením	–	✓	–
Změny v uživatelském nastavení	–	✓	–
API	✓	✓	–
Cena*	Zdarma	24,90 €/rok	24,90 €/rok

\* Platbu je možné provést prostřednictvím platební karty



Dostupné pro: iOS, Android, web portal  
Více informací: [myuplink.com](http://myuplink.com) a [nibeuplink.com](http://nibeuplink.com)